

BICOM optima[®] Basic

Aanbevelingen

gebaseerd op de ervaring van de Internationale
Medische Werkgroep BICOM[®]
Bioresonantiemethode (IMA-BRM).



BICOM[®]

Ursächliche Testung und Therapie!

BICOM optima® Basic: Handboek menselijke

Uitgever:

Internationale Medische Werkgroep BICOM®

Bioresonantiemethode (IMA-BRM)

Medische werkgroep:

Dr. med. J. Hennecke, voorzitter Dr.

med. S. Rauch, plaatsvervangend

voorzitter Voorzitter

Prof. Dr. sc. med. Dipl.-Ing. S. Schulz, Beoordelaar

Praktisch dierenarts J. Fiedler, Beoordelaar

Alternatief beoefenaar R. Wollenzin, Beoordelaar

© 2022 Internationale Medische Werkgroep BICOM® Bioresonantiemethode (IMA-BRM)

Het is niet toegestaan deze aanbevelingen of delen daarvan aan derden door te geven, noch door fotokopieën, handgeschreven of in enige andere vorm.

BICOM® en BICOM optima® zijn wettelijk beschermde woordmerken van REGUMED Regulative Medizintechnik GmbH.

Ongeoorloofd gebruik is niet toegestaan.

Internationale Medische Werkgroep BICOM® Bioresonantiemethode (IMA-BRM) · Robert-Koch-Straße 1 a ·

82152 Planegg · Duitsland

Telefoon +49 89 85461-01 · Fax +49 89 85461-03

Internet: www.regumed.de · E-mail: info@regumed.de

Opmerking

Algemene wet gelijke behandeling (AGG)

Ter wille van de leesbaarheid wordt in dit document geen onderscheid gemaakt naar geslacht. Met het oog op de gelijke behandeling gelden overeenkomstige termen voor beide geslachten.

Belangrijke

Deze therapieaanbevelingen zijn gebaseerd op de jarenlange ervaring van competente BICOM® gebruikers. Ze zijn echter grotendeels Sommige daarvan zijn nog niet bewezen door wetenschappelijk erkende studies.

Een BICOM® programma bevat verschillende parameters zoals het frequentiebereik, de versterking of verzwakking van bepaalde frequentiebereiken en de looptijd.

In de begindagen van de bioresonantiemethode moesten deze parameters afzonderlijk worden getest en aangepast. In de loop van de tijd bleek echter dat bij bepaalde klachten steeds weer dezelfde parameters werden getest.

Op grond van deze ervaring was het om redenen van rationalisatie zinvol de parameters onder een nummer op te slaan, met een verwijzing naar het toepassingsgebied waarvoor zij zich hebben bewezen.

Zo ontstonden - op basis van de ervaring van bijna drie decennia - de volgende programma's.

De BICOM® programma's zijn aanbevelingen gebaseerd op de ervaring van ervaren BICOM® therapeuten en geen concrete claims van effectiviteit.

Merk ook op dat sommige werkschema's, diagrammen en toelichtingen in deze aanbevelingen niet wetenschappelijk gevalideerd zijn. maar komen uit de traditionele geneeskunde of de werken van Sissi Karz en Dr. Voll. Wij vermelden deze informatie omdat, volgens hebben praktische waarde volgens de waarnemingen van talrijke BICOM®-gebruikers.

Uw
Internationale Medische Werkgroep (IMA-BRM)

Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
2	Belangrijke informatie voor de gebruiker	7
2.1	Toelichting op het gebruik.....	7
2.2	Verklaring van de afkortingen in de kolommen van de tabel "Soort therapie	8
3	Standaard basisprogramma's	9
3.1	Laagste frequenties + gain pass + bandpass pass.....	9
3.2	Gain pass + bandpass pass.....	10
4	Uitgebreide basisprogramma's	11
5	Meridianen	12
5.1	Meridiaan- of orgaangebonden programma's Handen	12
5.2	Meridain- of orgaangerelateerde programma's Voeten.....	13
5.3	Begin- en eindpunten van de meridianen	14
5.4	Verder gebruik van de meridiaan- of orgaangebonden programma's.....	17
6	Testprogramma's voor de BICOM optima®	18
6.1	Testprogramma groepen.....	18
6.2	Betekenis van de reactie bij het testen met een BICOM®-programma.....	19
6.3	Testprogramma voor gecombineerde testtechniek met frequency sweep	19
6.4	Gecombineerde testtechniek programma's met frequentie en gain sweep.....	19
7	Stoffen en stoffencomplexen aanwezig in BICOM optima®	20
8	Verdere werkschema's van de BICOM optima®	22
8.1	Plaats van de punten en zones ter aanvulling van de programma's	22
8.2	Vitamine- en voedingsstoffentestpunten volgens Sissi Karz.....	23
8.3	Verband tussen het gebit en de organen	24
8.3.1	Bovenkaak.....	24
8.3.2	Onderkaak.....	25
9	Potentiëringsprogramma's voor voeding, toxines en mineralen.....	26
10	Programma's alfabetisch gerangschikt	27

1 Inleiding

Beste BICOM® gebruiker,

De bioresonantiemethode is gebaseerd op de veronderstelling dat de fysiologische processen in het organisme niet alleen door chemische processen worden gestuurd of gereguleerd, maar in aanzienlijke mate door elektromagnetische impulsen. Voorts wordt aangenomen dat organen, orgaangebieden en orgaansystemen in een gezond organisme doordrongen zijn van of omgeven zijn door karakteristieke frequentiepatronen en dat een verstoring van deze frequentiepatronen kan leiden tot aanzienlijke verstoringen in het organisme en uiteindelijk tot ziekten.

Zo toonde onderzoek van Burr van de Yale University al in de jaren dertig aan dat gezonde organen en orgaansystemen elektromagnetische golven uitzenden met een karakteristieke frequentie en frequentiepatroon.¹

De bioresonantiemethode gaat er ook van uit dat elke stof is doordrongen of omgeven door een karakteristiek frequentiepatroon en dat toxische stoffen en ziekteverwekkers, naast hun chemische werking, door hun eigen frequentiepatronen ook een aanzienlijk verstorend effect op het lichaam kunnen hebben.

De groep rond Prof. P. A. Anninos van de Democritus Universiteit van Thracië in Alexandroupolis (Griekenland) heeft in een reeks goed onderbouwde onderzoekspapers een verband aangetoond tussen pathologische processen en de veranderingen in het trillingspatroon.²

Er is slechts weinig wetenschappelijk onderzoek beschikbaar over de causale verbanden van deze interacties. Naar onze mening kan het feit dat deze interacties bestaan niet langer worden betwist. Wij gaan ervan uit dat het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op dit gebied, dat nog maar net begonnen is, in de komende twee decennia een revolutie in de geneeskunde teweeg zal brengen.

De theoretische uitgangspunten van de bioresonantiemethode en het wetenschappelijke werk dat deze methode ondersteunt, worden bevestigd door de praktische ervaring die gedurende meer dan 35 jaar met de bioresonantiemethode is opgedaan bij honderdduizenden patiënten.

De in deze collectie gegeven programma's, die zijn toegewezen aan verschillende klachtenpatronen en fysieke energetische toestanden, zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met BICOM® therapeuten met jarenlange ervaring en hebben zich bewezen volgens de talrijke rapporten van onze gebruikers.

Als voorstanders van evidence-based medicine werken we eraan om de effectiviteit van de BICOM® bioresonantiemethode voor zoveel mogelijk van de bovengenoemde klachten te bewijzen door middel van wetenschappelijke

BICOM optima® Basic: Handboek menselijke

Het doel is dit te kunnen aantonen door middel van studies met een zo hoog mogelijk bewijsniveau en door wetenschappelijk onderbouwde observaties van het gebruik. Tot nu toe is dat echter slechts voor een deel van de klachten gelukt.

Met name op het gebied van pijnbehandeling en allergietherapie zijn reeds studies beschikbaar, waarvan sommige met een hoog bewijsniveau. In het geval van de allergietherapie geldt dit met het voorbehoud dat een niet onbelangrijk deel van de beschikbare wetenschappelijke studies in China is uitgevoerd in staatsziekenhuizen met een groot aantal patiënten, maar dat er niet naar wordt verwezen in de Pubmed-databank en dat zij wellicht niet gemakkelijk overdraagbaar zijn op Europese patiënten. Voor de komende jaren zijn verdere studies gepland.

Voor alle andere klachten wijzen wij erop dat de therapeutische doeltreffendheid van de BICOM® bioresonantiemethode nog niet is bewezen door algemeen in de wetenschappelijke wereld erkende studies.

Beschouw daarom de in deze aanbevelingen toegelichte programma's als suggesties op basis van onze ervaring en niet als beweringen over de therapeutische werkzaamheid voor bepaalde soorten klachten.

Momenteel wordt de BICOM® bioresonantiemethode gebruikt op alle continenten in meer dan 90 landen.

Wij wensen u veel plezier en succes met de BICOM® bioresonantiemethode en veel tevreden en gelukkige patiënten.

De vermelding van de afzonderlijke programma's houdt geen aanspraak op doeltreffendheid in!

Uw

Internationale Medische Werkgroep (IMA-BRM)

¹ H.S. Burr, F.S.C. Northrop: The Electro-Dynamic Theory of Life, The Quarterly Review of Biology, Vol 10, NO. 3 (Sept. 1935), pp. 322-333;

² P.A. Anninos et al: Nonlinear Analysis of Brain Activity in Magnetically Influenced Parkinson Patients, J. of Maternal-Fetal Investigation, uitgeverij Springer New York (1998) en P.A. Anninos en N. Tsagas: Localization and cure of epileptic foci with the use of MEG measurements, J. of Neuroscience, 1998, Vo. 46, pp. 235-242.

2 Belangrijke informatie voor de gebruiker

2.1 Verklaringen voor gebruik

- Bepaalde BICOM® programma's zijn vanaf softwareversie 8 gemarkeerd met [CE] voor de beschrijving. Deze programma's komen overeen met de basisomvang van de BICOM optima® en staan vermeld in de handleiding van uw BICOM optima®.
- Indien een programma is voorzien van de toevoeging "eventueel", kan dit programma aanvullend worden toegepast indien het onderzoek en/of de diagnose dit redelijk doen lijken.
De toevoeging
"of": een alternatief programma dat als optie kan worden toegepast, afhankelijk van de tests of de behoefte.
- De BICOM® programma's die in deze aanbeveling volgens verschillende aspecten zijn samengesteld, mogen **niet** worden verward met **therapie-instructies**. Het zijn in de eerste plaats oriëntatiehulpmiddelen.
- Om praktische redenen kunnen niet alle toepassingsdetails in deze compilatie worden beschreven.
- **Te observeren bij auto-immuunziekten (MS, reuma, enz.)**
 - Behandel het immuunsysteem nooit in het begin.
 - virale, mycotische of parasitaire aantastingen op te sporen en te behandelen.
 - Controleer vooraf de orgaanfunctie en initieer ondersteunende maatregelen.
 - Patiënten fysiek opbouwen.
 - Volg de speciale aanbevelingen in onze literatuur.
 - Test therapie tijd en winst.
- **Anesthetica en psychotrope geneesmiddelen en soortgelijke geneesmiddelen**
Bij gebruik van anesthetica, psychotrope middelen en soortgelijke stoffen, de patiënt erop wijzen dat een tijdelijke vermindering van het reactievermogen de verkeersveiligheid in gevaar kan brengen.
- **In geval van fysieke reacties van de therapeut**
Wanneer therapeuten moe worden van bioresonantietherapie, kan er een weefselblokkade in hun eigen lichaam zijn die vrijgemaakt moet worden. Daarom is het raadzaam om jezelf van tijd tot tijd fysiek op te bouwen. Zo doe je tegelijkertijd iets goeds voor jezelf.
- **Opleiding**
Het bijwonen van een inleidend seminar is verplicht voor de gebruiker. Het is echter raadzaam de opgedane kennis uit te breiden door middel van een basisseminar. Informatie hierover is te vinden in het actuele seminarprogramma van de AKI (Academie voor Complementaire & Informatiegeneskunde). De toepassing van de meer complexe programma's vereist kennis van seminars voor gevorderden van de AKI.

2.2 Verklaring van de afkortingen in de tabelkolommen "Soort therapie".

H:	Fysiologische frequentiepatronen
D:	Pathologische frequentiepatronen
A:	Alle frequentiepatronen
Ai:	Alle frequentiepatronen geïnverteerd
Dinsdag:	Pathologische delen omgekeerd
H + dinsdag:	Fysiologische en omgekeerde pathologische delen
Ai + A:	Beide delen in ritmische afwisseling

3 Standaard basisprogramma's

3.1 Laagste frequenties + gain pass + Bandpass pass

Kettingpr ogr. nr.	Beschrijving / Toestand	Stap	Progr. nr.	Soort therapie	Tijd (min)
10130	Norm-energiek. Patiënt,	1	3130.0	H+Di	4
		2	130.0	H+Di	8
10131	Yang staat (energieoverschot),	1	3131.0	Ai	4
		2	131.0	Ai	6
10132	Yin staat (gebrek aan energie),	1	3132.0	H+Di	4
		2	132.0	H+Di	5
10135	Uitgeputte patiënt,	1	3135.0	H	4
		2	135.0	H	8

Plaatsing van de applicator:	EB: Afscheidingen/excreties SG: Chip opslagmedium AB: linkerhand op een modulatiemat met meerdere Ingang: lagen op de rug Uitgang:
------------------------------	--

3.2 Gain pass + Band pass

Zonder testen of na kwadrant testen

Beschrijving / Toestand	Progr. nr.	Soort therapie	Tijd (min)
[CE] Over het algemeen voor norm-energetische patiënten	130.0	H + Di	8
	131.0	Ai	6
[CE] Patiënten met energietekort (volgens de Chinese geneeskunde: Yin-toestand)	132.0	H + Di	5
[CE] Reactie geblokkeerde patiënten	133.0	Ai + A	6
[CE] Over het algemeen voor uitgeputte patiënten	135.0	H	8

Plaatsing van de applicator:	EB: Afscheidingen/excreties SG: Chip opslagmedium AB: linkerhand op een modulatiemat met meerdere lagen op de rug Ingang: Uitgang:
------------------------------	--

4 Geavanceerd Basisprogramma's

(met laagste frequenties + gain pass + bandpass pass)

Kettingpr ogr. nr.	Beschrijving / Toestand	Stap	Progr. nr.	Soort therapie	Tijd (min)
10250	Norm-energetische patiënt,	1	3150.0	H+Di	10
		2	150.0	H+Di	5
		3	156.0	H+Di	5
10251	Yang staat (energieoverschot),	1	3151.0	Ai	10
		2	151.0	Ai	5
		3	157.0	Ai	5
10252	Yin staat (gebrek aan energie),	1	3152.0	Tu e	10
		2	152.0	Tu e	5
		3	158.0	Tu e	5
10255	Uitgeputte patiënt,	1	3155.0	H	10
		2	155.0	H	7
		3	159.0	H	7

Plaatsing van de applicator:	EB: SG: AB: Ingang: Uitgang:	Afscheidingen/excreties Chip opslagmedium linkerhand op een modulatiemat met meerdere lagen op de rug
------------------------------	--	--

Belangrijk: Tijd en gain mogen nooit veranderd worden! Wij adviseren maximaal één sessie met niet meer dan 6 individuele programma's. Een kettingprogramma bestaat uit meerdere programma's.

Merk ook op dat de "uitgebreide basisprogramma's" niet wekelijks, maar slechts om de drie tot vier weken moeten worden toegepast.

Bovendien mag de behandeling niet langer dan 60 minuten duren.

5 Meridianen

5.1 Meridiaan- of orgaangebonden programma's Handen

Meridian	Staat	Prog. Nr.	Soort therapie	Tijd (min)	Laagste frequentie (H + Di, 4 min)
Lymfe	Acuut	--	H +	3	[CE] 3200.0 (1e aanbeveling)
	Chronisch	---	Tue H + Tue	4	[CE] 3201.0 (2e aanbeveling)
Di Dikke darm	Acuut	[CE] 220.1	H +	3	[CE] 3320.0 (1e aanbeveling)
	Chronisch	[CE] 221.1	Tue H + Tue	4	[CE] 3321.0 (2e aanbeveling)
Al Allergie	Acuut	---	H +	3	[CE] 3350.0 (1e aanbeveling)
	Chronisch	---	Tue H + Tue	4	[CE] 3351.0 (2e aanbeveling)
Lu Lung	Acuut	---	H +	3	[CE] 3210.0 (1e aanbeveling)
	Chronisch	---	Tue H + Tue	4	[CE] 3211.0 (2e aanbeveling)

Plaatsing van de applicator

voor acute en chronische gebeurtenissen:

- E: Knopapplicator op het eindpunt van de hand A:
Modulatiemat op de achterkant

Opmerking: De plaats van de eindpunten is te vinden in de afbeeldingen van de begin- en eindpunten van de meridianen of de EAP-meetpunten.

Toepassing via de meridiaan:

- E: Knop applicator op het eindpunt van de meridiaan
A: Goldfinger / knop applicator (rode uitgangskabel) op het beginpunt van de meridiaan (omgekeerde stroomrichting indien nodig) en bovendien modulatiemat aan de achterkant.

Opmerking: De begin- en eindpunten van de meridianen vindt u op de volgende pagina's.

Of met volle vaten ook de volgende plaatsing:

- E: Goldfinger / knop applicator op het acupunctuurpunt met hogere waarde van een hand
A: Goldfinger / knop applicator op het acupunctuurpunt met lagere waarde van de andere hand

* Volgens Dr. Voll is de afkorting ND.

5.2 Meridain- of orgaangerelateerde programma's Voeten

Meridian	Staat	Prog. Nr.	Type therapie	Tijd (min)	Laagste frequentie (H + Di, 4 min)
Gb Galblaas	Acuut	[CE] 370.1	H + Di	3	[CE] 3380.0 (1e aanbeveling)
	Chronisch	[CE] 371.1	H	4	[CE] 3381.0 (2e aanbeveling)
BL Bubble	Acuut	[CE] 390.1	H + Di	3	---
	Chronisch	[CE] 391.1	Tue	4	---
Ge-verbindingen	Acuut	[CE] 320.1	H + Di	3	---
	Chronisch	---	---	---	---

Plaatsing van de applicator

voor acute en chronische gebeurtenissen:

- E: Knopapplicator op het eindpunt van de voet A:
Modulatiemat op de achterkant

Opmerking: De plaats van de eindpunten is te vinden in de afbeeldingen van de begin- en eindpunten van de meridianen of de EAP-meetpunten.

Toepassing via de meridiaan:









- E: Knop applicator op het eindpunt van de meridiaan
A: Goldfinger / knop applicator (rode uitgangskabel) op het beginpunt van de meridiaan (omgekeerde stroomrichting indien nodig) en bovendien modulatiemat aan de achterkant.









Opmerking: De begin- en eindpunten van de meridianen vindt u op de volgende pagina's.









Of met volle vaten ook de volgende plaatsing:

- E: Goldfinger / knop applicator op het acupunctuurpunt met hogere waarde van een voet
A: Goldfinger / knop applicator op het acupunctuurpunt met lagere waarde van de andere voet

5.3 **Begin-** en eindpunten van de meridianen

	Anfangspunkt	Endpunkt
Lungen-Meridian		
Dickdarm-Meridian		
Kreislauf-Sexualität-Meridian		
Dreifach-Erwärmer-Meridian		

	Anfangspunkt	Endpunkt
Herz-Meridian		
Dünndarm-Meridian		
Milz-Pankreas-Meridian		
Leber-Meridian		

	Anfangspunkt	Endpunkt
Magen-Meridian		
Gallenblasen-Meridian		
Nieren-Meridian		
Blasen-Meridian		

5.4 Verder gebruik van de **meridiaan-** of orgaan-gerelateerde programma's

- Stabiliseren en "openen" (= opheffen van blokkades) van de uitscheidingsorganen
- Orgaanspecifieke behandelingen

Voorals nieuwkomers in de BICOM® **bioresonantiemethode** missen soms orgaanspecifieke programma's. In het algemeen kunnen de meridiaanprogramma's orgaanspecifiek worden gebruikt. Voor elke meridiaan en ook voor elk volledig vat is er een programma voor acute of chronische gebeurtenissen.

Meridiaanprogramma's kunnen worden gebruikt als vervolprogramma's en dienen om de verschillende orgaansystemen te behandelen en te stabiliseren. Zij zijn vooral ook belangrijk voor het stabiliseren en "Het openen" van de organen van eliminatie.

De plaatsing van de applicator kan geschieden - zoals in het desbetreffende hoofdstuk is aangegeven - door de knopapplicator op de ingangskabel aan te sluiten en deze op het desbetreffende aansluitpunt te houden terwijl de modulatiemat tegen de achterkant ligt.

Het is ook mogelijk een geschikte invoerapplicator op het overeenkomstige orgaan te plaatsen terwijl de modulatiemat zich op de rug of eventueel op de borst/buik bevindt:

Programma	acute	chronisch	Input applicator	Modulatiemat
Colon	[CE] 220.1	[CE] 221.1	Buik	Terug
Galblaas	[CE] 370.1	[CE] 371.1	rechter bovenbuik	Terug
Bubble	[CE] 390.1	[CE] 391.1	Boven symfyse	Terug

6 Testprogramma's voor de BICOM optima®.

6.1 Groepen van de testprogramma's

Groep A	Alle ziekteverwekkende stoffen (toxische stoffen), intoleranties en allergenen	Ai progr. nr. 170.0 alle frequenties / 30 min
Groep B	Blootstelling aan eerder toegediende allopathica, vaccins, blootstelling aan reeds ingebouwde tandheelkundige materialen en andere implantaten, blootstelling aan vermoedelijk inheemse milieutoxinen, kleding, detergenten, blootstelling aan stoorvelden of dergelijke.	Ai progr. nr. 170.0 alle frequenties / 30 min.
Groep C	Homeopathica, fytotherapeutica, orthomoleculaire stoffen, orgaanpreparaten, alle herstellende, bevorderende, stabiliserende stoffen	A-Progr. nr. 171.0 alle frequenties / 30 min
Groep D	Provocatietest: Opsporing van resterende blootstelling aan eerder behandelde ziekteverwekkende stoffen, intoleranties, allergenen, enz. Tolerantie test: Het testen van het best getolereerde allopathische geneesmiddel, Compatibiliteit van tandheelkundige materialen en andere implantaten vóór inbouw	A-Progr. nr. 171.0 alle frequenties / 30 min A-Progr. nr. 196.0 alle frequenties / 5 min.

A + B Voor de groepen A en B worden de belastingen getest door de patiënt te ontlasten met Ai (Progr. nr. 170.0).

C + D Voor de groepen C en D wordt de tolerantie getest door na te gaan wat gunstig is door provocatie met A (Progr. nr. 171.0).

Belangrijke opmerking voor kinesiologie:

Na ongeveer 10 zwakke spiertesten moet een korte pauze (5 - 10 seconden) worden ingelast en moet het energieveld van de patiënt in evenwicht worden gebracht, bijvoorbeeld door thymus te tappen.

6.2 Betekenis van de reactie bij het testen met een BICOM® programma

Betekenis van de reacties	Toestemming/ja	Afwijzing/Nee
Groep A + B	Goedkeuring van het Ai-programma = onverenigbaarheid van de geteste stof	Verwerping van het Ai-programma = Tolerantie van de geteste stof
Groep C + D	Goedkeuring van het A-programma = Tolerantie van de geteste stof	Afwijzing voor het A-programma = onverenigbaarheid van de geteste stof
Tensor testen (I-positie) met een verticaal geplaatste meerlaagse applicator - patiënt of mod. mat - patiënt	↔	↕
Kinesiologie testen	sterke spiertest	zwakke spiertest
EAV-tests	Aanzienlijke verbetering van de gemeten waarden	Geen of nauwelijks verbetering van de gemeten waarden

6.3 Testprogramma voor de gecombineerde testtechniek met Frequency sweep

Soort therapie	Progr. nr.	Soort therapie	Frequentie	Tijd (min)
Soort therapie Ai	[CE] 191.0	Ai	F-DL 3s	30
Soort therapie A	[CE] 192.0	A	F-DL 3s	30

6.4 Gecombineerde testtechniekprogramma's met frequentie en gain sweep

Soort therapie	Progr. nr.	Soort therapie	Frequentie	Tijd (min)
Soort therapie Ai	[CE] 197.0	V-DL 2,7 s - Ai 0,025 - 64	F-DL 3s	10
Soort therapie A	[CE] 198.0	V-DL 2,7 s - A 0,025 - 64	F-DL 3s	10

7 Stoffen en stoffencomplexen aanwezig in BICOM optima®

(extra module, vereist de licentie "Basic V8, Channel 2")

Categorie	Stoffen/stofcomplexen
Allergieën (pollen + andere)	Allergie Lentepollen Allergie Huisstof Allergie Hondenhaar Allergie Kattenhaar Allergie Zomerpollen Histamine injeel Lederallergie Urtika Injeel
Ogen	Conjunctivitis, allergisch Conjunctivitis, hormonaal Conjunctivitis, viraal
Musculoskeletaal systeem	Artritis Artrose Spierpijn
Dermatologie	Acne vulgaris Eczeem, allergisch Neurodermatitis
Endocrien systeem	Diabetes overgangsverschijnselen Bijnierzwakte
Goodies	Versterking van de verdediging Energieke fitter Vit. A C E B + omega vetzuren
Gynaecologie	Endometriose Menopausale symptomen Ovariële cysten Periodieke pijn
ENT	Pollinose (hooikoorts) Acute voorhoofdsholteontsteki ng Chronische voorhoofdsholteontsteki ng Sinusitis max., acuut Sinusitis max., chron.
Lever	Ondersteuning van de lever Taraxacum D 6
Longen	Astma Bronchitis, chron.

BICOM optima® Basic: Handboek menselijke






Gastro-intestinale pancreas	Darmen ondersteunen darmflora.01 Dysbiose
Neurologie	Stress Diepe ontspanning veg. ontregeling

BICOM optima® Basic: Handboek menselijke


Metabolisme	Acidose
TCM	TCM Astma TCM Bronchiale hoest TCM Hoest TCM Slijmophoping
Urologie	Berberis vulgaris D6 Urineweginfectie acuut Prikkelbare blaas

8 Verdere werkschema's van de BICOM optima®.

8.1 Locatie van punten en zones ter aanvulling van programma's



8.2 Vitamine- en voedingsstoffentestpunten volgens Sissi Karz



BICOM optima® Basic: Handboek menselijke

8.3 Relatie van de tanden tot de organen

8.3.1 Bovenkaak

Opmerking: De gegeven relaties zijn niet verplicht. Tandheelkundige brandpunten kunnen ook uitstralen naar andere gebieden

rechts										links						
TONSILLEN	Tonsilla lingualis	Tonsilla laryngea	Tonsilla tubaria	Tonsilla palatina	Tonsilla pharyngea	Tonsilla pharyngea	Tonsilla palatina	Tonsilla tubaria	Tonsilla laryngea	Tonsilla lingualis						
SINNES-ORGANE	Innenohr, Paukenhöhle Mastoid	Kiefernhöhle	Siebbeinzellen	Keilbeinhöhle		Keilbeinhöhle		Siebbeinzellen	Kiefernhöhle	Innenohr, Paukenhöhle Mastoid						
				hinteres Auge	Stirnhöhle	Stirnhöhle	hinteres Auge									
GELENKE	Schulter, Ellenbogen, Hand ulnar	Kiefer, Kiefergelenk	Schulter, Ellenbogen, Fuß	Knie hinten, Fuß		Knie hinten, Fuß		Schulter, Ellenbogen, Fuß	Kiefer, Kiefergelenk	Schulter, Ellenbogen, Hand ulnar						
	Kreuz-Darmbein-Gelenk, Zehen, Fuß plantar	Knie vom	Hand radial, Großzehe	Hüfte	Kreuz-Steißbein	Kreuz-Steißbein	Hüfte	Hand radial, Großzehe	Knie vom	Kreuz-Darmbein-Gelenk, Zehen, Fuß plantar						
RÜCKEN-MARK-SEGMENTE	Th1 C8 Th7 Th6 Th5 S3 S2 S1	Th12 Th11 L1	C7 C6 C5 Th4 Th3 Th2 L5 L4	Th8 Th9 Th10	L3 L2 S5 S4 Os coccygis	L2 L3 S4 S5 Os coccygis	Th8 Th9 Th10	C5 C6 C7 Th2 Th3 Th4 L4 L5	Th11 Th12 L1	C8 Th1 Th5 Th6 Th7 S1 S2 S3						
WIRBEL	H7 B7 B6 B5 B1 S2 S1	B12 B11 L1	H7 H6 H5 B4 B3 B2 L5 L4	B8 B9 B10	L3 L2 S5 S4 S3 Os coccygis	L3 L2 S3 S4 S5 Os coccygis	B8 B9 B10	H5 H6 H7 B2 B3 B4 L4 L5	B11 B12 L1	H7 B1 B5 B6 B7 S1 S2						
ORGANE	Herz rechts	Pankreas	Lunge rechts	Leber rechts	Niere rechts, Enddarm	Niere links, Enddarm	Leber links	Lunge links	Milz	Herz links						
	Duodenum rechts	Magen rechts	Dünndarm, Dickdarm rechts	Gallengänge rechts	Blase rechts, urogenitales Gebiet rechts	Blase links, urogenitales Gebiet links	Gallengänge links	Dünndarm, Dickdarm links	Magen links	Jejunum Duodenum Ileum links						
ENDOKRINE DRÜSEN UND SONSTIGES	Hypophysenvorderlappen	Nebenschilddrüse	Schilddrüse	Thymus	Hypophysenhinterlappen		Epiphyse, Nebenniere rechts	Epiphyse, Nebenniere links	Hypophysenzwischenlappen		Thymus	Schilddrüse	Nebenschilddrüse	Hypophysenvorderlappen		
	ZNS	Mammadrüse rechts				Nebenhoden			Nebenhoden			Mammadrüse links	ZNS			
OBERKIEFER	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28

BICOM optima® Basic: Handboek menselijke

8.3.2 Onderkaak

Opmerking: De gegeven relaties zijn niet verplicht. Tandheelkundige brandpunten kunnen ook uitstralen naar andere gebieden

UNTERKIEFER	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
ENDOKRINE DRÜSEN UND SONSTIGES	Energiehaushalt, peripheres Nervensystem			Mammadrüse rechts						Mammadrüse links			Energiehaushalt, peripheres Nervensystem			
	Nebenniere rechts	Arterien	Venen	Lymphgefäße	Gonaden		Nebenniere rechts	Nebenniere links		Gonaden		Lymphgefäße	Venen	Arterien	Nebenniere links	
ORGANE	Ileum rechts	Dickdarm rechts		Magen rechts, Pylorus		Gallenblase	Blase rechts, urogenitales Gebiet rechts		Blase links, urogenitales Gebiet links		Gallengänge links	Magen links		Dickdarm links		Jejunum Ileum links
	Ileocecales Gebiet															
	Herz rechts	Lunge rechts		Pankreas		Leber rechts	Niere rechts, Rektum, Analkanal		Niere links, Rektum, Analkanal		Leber links	Milz		Lunge links		Herz links
WIRBEL	H7 B7 B6 B5 B1 S2 S1	H7 H6 H5 B4 B3 B2 L5 L4		B12 B11 L1		B8 B9 B10	L3 L2 S5 S4 S3 Os coccygis		L2 L3 S4 S4 S5 Os coccygis		B8 B9 B10	B11 B12 L1		H5 H6 H7 B2 B3 B4 L4 L5		H7 B1 B5 B6 B7 S1 S2
RÜCKENMARKSEGMENTE	Th1 C8 Th7 Th6 Th5 S3 S2 S1	C7 C6 C5 Th4 Th3 Th2 L5 L4		Th12 Th11 L1		Th8 Th9 Th10	L3 L2 S5 S4 Os coccygis		L2 L3 S4 S5 Os coccygis		Th8 Th9 Th10	Th11 Th12 L1		C5 C6 C7 Th2 Th3 Th4 L4 L5		C8 Th1 Th5 Th6 Th7 S1 S2 S3
GELENKE	Kreuz-Darmbein-Gelenk, Zehen, Fuß plantar	Hand radial, Fuß, Großzehe		Kiefer, Kiefergelenk		Hüfte	Kreuz-Steißbein		Kreuz-Steißbein		Hüfte	Kiefer, Kiefergelenk		Hand radial, Fuß, Großzehe		Kreuz-Darmbein-Gelenk, Zehen, Fuß plantar
	Schulter, Ellenbogen, Hand ulnar	Schulter, Ellenbogen		Knie vom		Knie hinten, Fuß		Knie hinten, Fuß		Knie vom		Schulter, Ellenbogen		Schulter, Ellenbogen, Hand ulnar		
SINNESORGANE	Außenohr, Mittelohr, Mastoid	Siebbeinzellen		Kieferhöhle		vorderes Auge	Stirnhöhle		Stirnhöhle		vorderes Auge	Kieferhöhle		Siebbeinzellen		Außenohr, Mittelohr, Mastoid
				Keilbeinhöhle		Keilbeinhöhle		Keilbeinhöhle								
TONSILLEN	Tonsilla lingualis	Tonsilla tubaria		Tonsilla laryngea		Tonsilla palatina	Tonsilla pharyngea		Tonsilla pharyngea		Tonsilla palatina	Tonsilla laryngea		Tonsilla tubaria		Tonsilla lingualis
rechts									links							

9 Potentiëringsprogramma's voor voedsel, toxines en mineralen

(aanvullende module, vereist vergunning "Basic V8, potentiëring")

Soort therapie	H + Di		Ai		A	
Stof	Voedsel		Toxines, metalen, milieutoxines enz.		Mineralen, vitaminen, planten enz.	
Potentie	Progr. nr.	Tijd (min)	Progr. nr.	Tijd (min)	Progr. nr.	Tijd (min)
D3	10.0	8	30.0	8	50.0	8
D5	11.0	8	31.0	8	51.0	8
D6	12.0	8	32.0	8	52.0	8
D8	13.0	8	33.0	8	53.0	8
D10	14.0	8	34.0	8	54.0	8
D12	15.0	8	35.0	8	55.0	8
D15	16.0	8	36.0	8	56.0	8
D30	17.0	8	37.0	8	57.0	8
D60	18.0	8	38.0	8	58.0	8
D100	19.0	8	39.0	8	59.0	8
D200	20.0	8	40.0	8	60.0	8
D400	21.0	8	41.0	8	61.0	8
D1000	22.0	8	42.0	8	62.0	8

De geteste oorspronkelijke stof of de oorspronkelijke stof wordt in de invoerkop gedaan terwijl de juiste potentie op de patiënt wordt getest.

Applicator systeem:

Inleidend bekersglas:

Opslagapparaat:

Uitgangsbeker:

Ingang:

Uitgang:

Stof of referentie-ampul

Chip en/of

Opslagmedium

De patiënt is niet bij de ingang!

Modulatiemat op de achterkant

10 Programma's alfabetisch gerangschikt

Alfabetische lijst
van de programma's, programmaketens

Programma	Stap	Progr. nr.	Soort therapie	Tijd (min)
-----------	------	------------	----------------	------------

Let op de betekenis van gekleurde accenten:				
---	--	--	--	--

Verwante therapiestappen met wekelijkse tussenpozen				
---	--	--	--	--

Programmaketens				
-----------------	--	--	--	--

Verwante therapiestappen met wekelijkse tussenpozen voor diergeneeskunde				
--	--	--	--	--

Programmaketens diergeneeskunde				
---------------------------------	--	--	--	--

Defensieverhogin g K-Nr. 10005				
Versterking van de defensie (TFP)	1	3003.0	Ai	13
Versterking van de defensie	2	570.1	H+Di	3
Defensie toename	1	570.1	H+Di	3
Versterking van defensie (TFP)	1	3003.0	Ai	13
Het activeren van de linker hersenhelft K-No. 10007				
Zuurstofregeling (TFP) Activering van de linker hersenhelft	1	3086.0	T	12
	2	572.0	u e A	11
Het activeren van de linker hersenhelft	1	572.0	A	11
Het activeren van de rechter hersenhelft K-No. 10008				
[CE] Regulering, algemeen (stressreductie fysiek) (TFP)	1	3084.0	Di	7
Activering van de rechter hersenhelft	2	571.0	Ai	12
Het activeren van de rechter hersenhelft	1	571.0	Ai	12

<p>Allergie - Contactallergie K-Nr. 10318 (Dr. med. J. Hennecke)</p> <p>[CE] Allergietherapie via acupunctuurpunten</p> <p><i>Invoer applicator / gouden vinger op ZA punt links en/of rechts oor (foto ZA, blz. 22)</i></p> <p><i>Allergeen 2 vingers breed onder de navel</i> <i>E: twee knoopenelektroden of gouden vingers na elkaar 1 minuut op linker- en rechterpunt tegelijk</i> <i>1. blad 1 2. blad 67</i> <i>3. Ni 1 4. Ni 27</i> <i>5 Ma 1 6 Ma 45</i> <i>7. MP 1 8. MP 21</i> <i>9 Tue 1 10 Tue 20</i></p> <p><i>Opmerking: Dit zijn de begin- en eindpunten van deze meridianen.</i></p>	1	530.10	H+Di	10
Allergie voor huidverschijnselen		30001		
<p>Allergie met huidsymptomen, 1e week C-nr. 31001</p> <p>Basisprogramma voor normo-energetische patiënten Toxine-eliminatie</p> <p>[CE] Verbeterd de darmflora</p>	1 2 3	100.0 970.5 561.0	H+Di H+Di H+Di	8 6 3
<p>Allergie met huidsymptomen, 2e week C-nr. 32001</p> <p>Meridiaan Allergie, acuut Meridiaan Huid, acuut</p> <p>[CE] Allergietherapie voor onbekend allergeen</p>	1 2 3	250.1 350.1 984.0	H+Di H+Di H+Di	3 3 10
<p>Allergie met onbekend allergeen K-Nr. 10312</p> <p>[Toxine eliminatie</p> <p>[CE] Allergietherapie voor onbekend allergeen</p>	1 2	970.5 984.0	H+Di H+Di	6 10
<p>Allergietherapie volgens Dr. Rummel, volwassenen K-Nr. 10319</p> <p>[CE] Allergietherapie voor volwassenen (koemelk)</p> <p>[CE] Allergietherapie voor volwassenen (tarwe)</p>	1 2	936.0 936.0	Ai Ai	8 8

Allergietherapie volgens Dr. Rummel, kinderen K-Nr. 10320				
[CE] Allergietherapie voor kinderen (koemelk)	1	938.0	Ai	5
[CE] Allergietherapie voor kinderen (tarwe)	2	938.0	Ai	5
Allergie pollinose, elke 2-3 dagen herhalen C-Nr. 10317				
[CE] Toxine eliminatie	1	970.5	H+Di	6
[CE] Pollinose	2	946.0	Tue	3
[CE] Pollinosis	3	945.2	H+Di	12
[CE] Pollinosis	4	947.0	Tue	3
Allergie, chronisch, gemaskeerd		10313		
Allergie, chronisch, gemaskeerd, 1e week C-Nr. 11313				
[CE] Allergieprogramma	1	944.1	Ai	12
Allergie, chronisch, gemaskeerd, 2e week C-Nr. 12313				
[CE] Allergieprogramma	1	998.4	Ai	3
Allergie, chronisch, gemaskeerd, 3e week C-Nr. 13313				
[CE] Allergieprogramma	1	945.1	H+Di	12
Allergie preparaat K-Nr. 10314				
[CE] Geopathie evenwicht	1	700.3	Ai	5
[CE] Litteken verwijdering	2	910.3	Ai	6
Allergie: Inheemse allergenen		10310		
Allergie Inheemse allergenen,1e week C-Nr. 11310				
[CE]	1	963.1	Ai	3
Allergieprogramma	2	944.2	Ai	12
[CE]	3	998.1	Ai	3
Allergieprogramma				
[CE] Allergieprogramma				
[CE]				

BICOM optima® Basic: Handboek menselijke

Allergieprogramma				
Allergie: Inheemse allergenen, 2e week K-Nr. 12310 [CE] Allergie: Inheemse Allergenen	1	977.2	H+Di	2 x 10
Allergie: Inheemse allergenen, 3e week K-Nr. 13310 [CE] Allergieprogramma [CE] Allergieprogramma [CE] Allergieprogramma [CE] Allergieprogramma	1 2 3	963.2 944.3 998.2	Ai Ai Ai	3 12 3
Allergische otitis / allergeen onbekend (diergeneeskunde)		30002		
Allergische otitis / allergeen onbekend Week 1 K-Nr. 31002 Basisprogr. voor norm-energetische patiënten [CE] Toxine eliminatie Oorbchandeling (algemene gebeurtenissen, ontgiftig)	1 2 3	100.0 970.5 590.6	H+Di H+Di H+Di	8 6 3
Allergische otitis / allergeen onbekend Week 2 K-Nr. 32002 Otitis, chronisch Ontgiftig door oorsmeer Oorpijn, ernstig [CE] Allergietherapie voor onbekend allergeen	1 2 3 4	522.1 512.0 530.3 984.0	Di Ai H+Di H+Di	3 7 10 10
Allergie: synthetische stoffen, zware metalen		10311		

BICOM optima® Basic: Handboek menselijke

Allergie: syn. stoffen, zware metalen, 1e week C-Nr. 11311				
Allergieprogramma	1	963.1	Ai	3
[CE] Allergieprogramma	2	944.2	Ai	12
[CE] Allergieprogramma	3	998.1	Ai	3
Allergie: syn. stoffen, zware metalen, 2e week K-Nr. 12311				
[CE] Allergieprogramma 2e week (in plaats van 977.2)	1	979.2	Ai	2 x 10
Allergie: syn. stoffen, zware metalen, 3e week K-Nr. 13311				
[CE]	1	963.2	Ai	3
Allergieprogramma	2	944.3	Ai	12
[CE]	3	998.2	Ai	3
Allergieprogramma				
[CE] Allergieprogramma				
[CE] Allergietherapie (aanvullend programma)	1	949.0	Tue	12
[CE] Allergietherapie voor onbekend allergeen	1	984.0	H+Di	10
[CE] Allergie therapie voor volwassenen volgens Dr. Rummel	1	936.0	Ai	8
[Allergietherapie voor kinderen volgens Dr. Rummel	1	938.0	Ai	5
[CE] Allergietherapie H+Di in plaats van Ai	1	964.0	H+Di	3
[CE] Allergietherapie via acupunctuurpunten	1	530.10	H+Di	10
[CE] Allergiebehandeling, chronisch	1	251.3	H+Di	4
[CE] Ademhalingsmoeilijkheden, acuut	1	210.2	H+Di	3
[CE] Ademhalingsmoeilijkheden, chronisch	1	211.5	H+Di	4
[CE] Verbetering van het ademhalingsvolume (TFP)	1	3005.0	Tue	6

BICOM optima® Basic: Handboek menselijke

Gelijmde ogen K-No. 10021				
Circulatiestoornissen (TFP)	1	3032.0	H+Di	13
Conjunctivitis	2	525.2	Tue	4
Ogen aan elkaar geplakt	1	525.1	Tue	4
Oogbehandeling, niet-specifiek C-nr. 10020				
[CE] Oogbehandeling, niet-specifiek	1	418.0	H+Di	4
[CE] Oogproblemen (TFP)	2	3011.0	H+Di	11
[CE] Oogbehandeling, niet-specifiek	1	418.0	H+Di	4
[CE] Oogproblemen (TFP)	1	3011.0	H+Di	11
Verstopping in weefsel K-No. 10026				
[CE] Weefselregeneratie (TFP)	1	3040.0	H+Di	9
[CE] Blokkade in weefsel (celregeneratie)	2	951.1	H+Di	5
[CE] Blokkade in weefsel (celregeneratie) [CE]	1	951.1	H+Di	5
Blokkade in weefsel (verklevingen)	2	927.4	H+Di	7
Blokkade opheffen (energetisch) K-Nr. 10027				
[CE] Blokkade opheffen (energiek)	1	918.0	H+Di	10
[CE] Regelgeving, algemeen (stressreductie fysiek) (TFP)	2	3084.0	Tue	7
[CE] Blokkade opheffen (energiek)	1	915.2	A	3
	2	918.0	H+Di	10
[CE] Deblokken (diepgeworteld) (TFP)	1	3017.0	Tue	6
Bloedwaarden verbeteren (TFP)	1	3021.0	A	12
Colitis ulcerosa (ondersteunend)	3	432.4	H + Di	3

Coxartrose K-Nr. 10035				
Coxarthrosi	1	551.0	H+Di	4
s	2	552.0	H+Di	3
Coxarthrosi	3	221.7	H+Di	4
s				
Coxarthrosis				
Darmbehandeling (ook voor lendenwervelkolomklachten) C-Nr. 10036				
Darmbehandeling (ook bij	1	560.1	H+Di	3
lendenwervelkolomklachten) Darmbehandeling	2	445.0	H+Di	5
(ook bij lendenwervelkolomklachten)	3	822.2	H+Di	7
Darmbehandeling (ook bij	4	422.4	A	4
lendenwervelkolomklachten) Darmbehandeling	5	921.2	H+Di	5
(ook bij lendenwervelkolomklachten)				
[CE] Verbeter de darmflora	1	561.0	H+Di	3
	2	562.0	A	5
Depressie, farmacogeen, somatogeen, endocrien (TFP)	1	3027.0	Tue	16
[CE] Regulering van de bloedstroom (TFP)	1	3031.0	H+Di	12
[CE] Circulatiestoornissen (TFP)	1	3032.0	H+Di	13
Diarree (diergeneeskunde)		30003		
Diarree K- Nr. 31003				
Basisprogramma voor normo-energetische patiënten	1	100.0	H+Di	8
Darmactiviteit verbeteren	2	930.1	A	5
[Toxine eliminatie	3	970.5	H+Di	6
Diarree K- Nr. 32003				
[CE] Reguleert de	1	565.0	Tue	5
darmactiviteit [CE] Verbeter	2	561.0	H+Di	3
de darmflora Maagzuurgraad	3	461.9	Di	4
Darmontsteking	4	441.0	Ai	7

BICOM optima® Basic: Handboek menselijke

Verbetering van het eiwitmetabolisme	1	590.4	H+Di	3
	2	518.2	H+Di	5
	3	960.6	H+Di	4
	4	970.7	H+Di	6
	(mogelijk)			
Ontgiftig (algemeen)				
K-Nr. 10046				
[Leverontgiftig	1	430.2	Ai	4
[CE] Nierdisfunctie (1e aanbeveling)	2	480.1	Ai	5
[Lymf activering	3	930.3	A	5
Ontsteking (TFP)	1	3037.0	H	17
Braken (diergeneeskunde)		30004		
Braken				
K-Nr. 31004				
Basisprogramma voor Yang aandoeningen, acuut verbeteren van de darmactiviteit	1	101.0	Ai	8
Maagzuurgraad	2	930.1	A	5
	3	461.9	Tue	4
Braken				
K-Nr. 32004				
Maagmeridiaan, acuut	1	330.1	H+Di	3
Maagsecretiestoornissen	2	827.1	A	5
Maagmeridiaan, chronisch	3	331.1	Tue	4
Verbetering van de vetstofwisseling C-Nr. 10050				
Verbeteren vetmetabolisme	1	520.2	H+Di	6
Verbeteren vetweefsel	2	835.2	Ai	7
Verbeteren vetweefsel	3	460.6	A	3
Behandeling van vetweefsel	4	250.2	H+Di	3
Enkelproblemen, chronisch C-nr. 10055				
Enkelproblemen, chronische zenuwregulatie (TFP)	1	391.4	T	4
	2	3074.0	u e T u e	8

BICOM optima® Basic: Handboek menselijke

Enkelproblemen, chronisch	1	391.4	Tue	4
Geboorte trauma oplossen	1	665.1	H	6
[CE] Geopathie evenwicht <i>Toegang applicator / gouden vinger op MP 4a punt linkervoet</i>	1	700.3	Ai	5
Acute weefselschade	1	922.2	A	5
Weefselziekte, chronisch K-Nr. 10058				
[Weefselregeneratie (TFP) [CE]	1	3040.0	H+Di	9
Weefselregeneratie	2	925.0	H+Di	5
Weefselziekte, chronisch	1	923.2	H+Di	5
[CE] Weefselpunt, acute ontsteking	1	922.3	A	5
[CE] Weefselregeneratie (TFP)	1	3040.0	H+Di	9
[CE] Weefselregeneratie	1	925.0	H+Di	5
Gonartrose	1	474.2	Tue	10
Keelpijn (TFP)	1	3417.0	Ai	7
Klachten aan de halswervelkolom (cervicaal wervelkolom syndroom)	1	533.1	Ai	5

Halswervelsyndroom K-Nr. 10062				
[CE] Blokkering van de vrijlating (energetisch) [CE]	1	915.2	A A	3
Ruggengraatsegment geblokkeerd	2	581.2	H+Di	4
[CE] Toxineafvoer	3	970.5	Ai	6
Klachten aan de halswervelkolom (cervicaal wervelkolomsyndroom)	4	533.1	H+Di	5
Zenuwpijn, trekken	5	911.2		3
Urinewegproblemen (diergeneeskunde)		30005		
Problemen met de urinewegen K-Nr. 31005				
Basisprogramma voor normo-energetische patiënten [CE] Nierfunctiestoornissen (1e aanbeveling) [CE] Toxine eliminatie	1	100.0	H+Di	8
	2	480.1	Ai	5
	3	970.5	H+Di	6
Problemen met de urinewegen K-Nr. 32005				
[CE] Nierfunctiestoornis (2e aanbeveling) Urineweginfectie	1	481.0	H+Di	7
Ureterale problemen	2	491.0	A	5
Blaasirritatie	3	710.1	Tue	5
	4	490.1	H+Di	6
[CE] Huid- en slijmvliesproblemen (TFP)	1	3041.0	Tue	8
Hooikoorts	4	518.1	H+Di	5
Irritatie van het hersenvlies (TFP)	1	3047.0	Tue	8
Hormonaal evenwicht van oestrogeen en progesteron (TFP)	1	3419.0	Ai	13
	2	623.0	H+Di	8
Hormoonbehandeling, zwangerschap, satyriasis (diergeneeskunde)		30006		

BICOM optima® Basic: Handboek menselijke

Hormoonbehandeling, zwangerschap, satyriasis C-nr. 31006				
[CE] Basisprogramma voor norm-energetische patiënten met een geleiding van 80 - 89	1	130.0	H+Di	8
[Lymf activering	2	930.3	A	5
Hormonale controle (via de voet)	3	980.2	H	3
Hormoonbehandeling, zwangerschap, satyriasis C-nr. 32006				
Hormoonstoornissen	1	934.1	Ai	4
Vegetatieve disfunctie	2	960.4	H+Di	4
Hypofysecontrole Mastitis	3	916.1	A	5
	4	221.2	H+Di	4
Hormonale controle (via de voet)	1	980.2	H	3
Hormoonregeling (TFP)	1	3420.0	H+Di	6
<i>Zie Sissi Karz</i>				
Hormoonstoornissen (TFP)	1	3050.0	H+Di	6
Hormoonstoornissen	1	934.1	Ai	4
Laminitis, acuut (diergeneeskunde)		30007		
Laminitis, acuut K-Nr. 31007				
[CE] Basisprogramma voor reactieblokkerende patiënten	1	133.0	Ai+A	6
[CE] Lymfe-activatie	2	930.3	A	5
[CE] Geopathie evenwicht	3	700.3	Ai	5
Laminitis, acuut K-Nr. 32007				
[CE] Toxine eliminatie	1	970.5	H+Di	6
Weefselgebeurtenis, acuut	2	922.2	A	5
Alle soorten verwondingen	3	630.4	H+Di	5
Zuur-base evenwicht (ammoniak omzet)	4	812.1	H+Di	8

Laminitis, chronisch (diergeneeskunde)		30008		
Laminitis, chronisch K-Nr. 31008				
[CE] Basisprogramma voor reactieblokkerende patiënten	1	133.0	Ai+A	6
[CE] Lymfe-activatie	2	930.3	A	5
[CE] Geopathie evenwicht	3	700.3	Ai	5
Laminitis, chronisch K-Nr. 32008				
Lymfoedeem	1	610.4	H+Di	4
Weefselbeschadiging, chronisch	2	923.2	H+Di	5
Verwondingen van welke aard dan ook	3	630.4	H+Di	5
[Toxine eliminatie	4	970.5	H+Di	6
Immunodeficiëntie C-nr. 10074				
Versterking van de verdediging	1	570.1	H+Di	3
Activering van de zwezerik	2	428.2	Ai	10
[Lymf activering	3	930.3	A	5
Darmbehandeling (ook voor lendenwervelkolomklachten)	4	560.1	H+Di	3
[CE] Verbeterd de darmflora	5	561.0	H+Di	3
[CE] Reguleren van het immuunsysteem (TFP)	1	3053.0	H+Di	8
Behandeling van infecties, algemeen (diergeneeskunde)		30009		
Behandeling van infecties, algemeen C-nr. 31009				
[CE] Basisprogramma voor uitgeputte patiënten met een geleiding lager dan 72	1	135.0	H	8
Verbeteren van de darmactiviteit	2	930.1	A	5
Verhogen van de weerstand	3	570.1	H+Di	3
Behandeling van infecties, algemeen C-Nr. 32009				
Thymus activering	1	428.2	Ai	10
Activerende vitaliteit	2	900.1	H+Di	4
Griep	3	420.1	T	5
Koud	4	421.1	u e	3

BICOM optima® Basic: Handboek menselijke

			T u e	
[CE] Intracellulaire belastingen (TFP)	1	3136.0	H+Di	8

Kattenverkoudheid (diergeneeskunde)		30010		
Kattenkou, Week 1 K-Nr. 31010				
[CE] Basisprogramma voor uitgeputte patiënten met geleiding onder 72	1	135.0	H	8
Verbetering van de darmactiviteit	2	930.1	A	5
Defensie toename	3	570.1	H+Di	3
Kattenkou, Week 2 K-Nr. 32010				
Thymus activering	1	428.2	Ai	10
Activeer vitaliteit	2	900.1	H+Di	4
Griep	3	420.1	Tue	5
Koud	4	421.1	Tue	3
[Sniffles	5	500.2	H+Di	5
Temporomandibulaire gewrichtsblokkade (TFP)	1	3425.0	Ai	16
TMJ correctie	1	530.2	H+Di	10
Kniegewricht artrose (enkel)	1	821.1	Ai	5
	2	633.0	H+Di	7
	3	530.11	H+Di	10
Conjunctivitis K-Nr. 10086				
[Conjunctivitis	1	525.2	Tue	4
[CE] Oogproblemen (TFP)	2	3011.0	H+Di	11
[Conjunctivitis	1	525.2	Tue	4
Hoofdpijn en zenuwpijn (TFP)	1	3138.0	H+Di	7
Sacrum / stuitligging K-No. 10091				
[Sacrum / stuitligging	1	211.2	H+Di	4
[CE] Onderrugproblemen (TFP)	2	3065.0	H+Di	5
[Sacrum / stuitligging	1	211.2	H+Di	4

Kreupelheid onverschillig, onstuimigheid bij paarden (diergeneeskunde)		30011		
Kreupelheid onverschillig, paarden incoördinatie, Week 1 K-Nr. 31011				
[CE] Basisprogramma voor reactieblokkerende patiënten	1	133.0	Ai+A	6
[CE] Leverontgiftig	2	430.2	Ai	4
[CE] Geopathie evenwicht	3	700.3	Ai	5
Kreupelheid onverschillig, paarden incoördinatie, Week 2 K-Nr. 32011				
Activeer vitaliteit	1	900.1	H+Di	4
[CE] Litteken verwijdering	2	910.3	Ai	6
Weefselziekte, chronisch	3	923.2	H+Di	5
Vegetatieve disfunctie	4	960.4	H+Di	4
Leverontgiftig K-Nr. 10093				
[Leverontgiftig (TFP)]	1	3063.0	Tue	6
[Leverontgiftig]	2	430.2	Ai	4
[Leverontgiftig (TFP)]	1	3063.0	Tue	6
[Leverontgiftig]	1	430.2	Ai	4
	2	431.3	A	5
	(mogelijk)			
[CE] Onderrugproblemen (TFP)	1	3065.0	H+Di	5
Longbehandeling, acuut	1	210.3	H+Di	3
Longbehandeling, chronisch	1	211.9	H+Di	4
Lymfe activering K-Nr. 10097				
[CE] Lymf activering (TFP)	1	3066.0	Tue	18
[Lymf activering]	2	930.3	A	5
[CE] Lymf activering (TFP)	1	3066.0	Tue	18

BICOM optima® Basic: Handboek menselijke

[Lymf activering	1	930.3	A	5
Maagzuur / gastritis K-Nr. 10102				
Overbehandeling en harmoniseren	1	127.1	H	10
Hormonale controle (via de voet)	2	980.2	H	3
Maagoververzuring Maagoververzuring	3	461.9	Tue	4
Maagzuur	4	442.3	H+Di	3
	5	861.2	Tue	9
Maagzuur	1	461.9	Tue	4
	2	442.3	H+Di	3
	3	861.2	Tue	9
[CE] Littekenverwijdering voor interne littekens	1	900.2	H+Di	4
[CE] Litteken verwijdering	1	910.3	Ai	6
Sinusitis C-No. 10108				
[CE] Verstopte sinussen, sinusitis (TFP)	1	3105.0	Tue	4
[CE] Sinusitis, chronisch	2	500.3	H+Di	5
Zenuwdemping	1	911.1	H+Di	3
Zenuwdemping, volwassene K-Nr. 10110				
Zenuwstelsel belast (toxinen, ziekteverwekkers) (TFP)	1	3077.0	Tue	14
Zenuwverzwakking	2	911.1	H+Di	3
Zenuwregeling (TFP)	1	3074.0	Tue	8
Zenuwpijn, trekken	1	911.2	H+Di	3
	2	651.0	H+Di	10
	(mogelijk)			
Zenuwstelsel onder druk (toxinen, ziekteverwekkers) (TFP)	1	3077.0	Tue	14

BICOM optima® Basic: Handboek menselijke

Nierfalen	1	482.0	H+Di	7
Nierfunctiestoornis (TFP)	1	3078.0	H	9
Nierfalen K-Nr. 10114 Nierfunctiefouten (TFP)				
Nierfunctiefouten	1	3078.0	H	9
Nierregulatie (TFP)	2	482.0	H+Di	7
	3	3080.0	H+Di	13
[CE] Nierdisfunctie (1e aanbeveling)	1	480.1	Ai	5
[CE] Nierdisfunctie (2e aanbeveling)	1	481.0	H+Di	7
Nierregulatie (TFP)	1	3080.0	H+Di	13
[Oorpijn, ernstig]	2	500.6	H+Di	5
Otitis, acuut C-Nr. 10117 Acute weefselgebeurtenissen	1	922.2	A	5
[Oorpijn, ernstig]	2	500.6	H+Di	5
[Lymf activering]	3	930.3	A	5
Pancreasaandoeningen (1e aanbeveling) (TFP)	1	3081.0	H+Di	9
Pancreatische stoornis, verminderde secretie C-Nr. 10118 Alveesklieraandoening (TFP)	1	3081.0	H+Di	9
Alveesklieraandoeningen (verminderde secretie)	2	935.0	Tue	4
Alveesklieraandoeningen (verminderde secretie)	2	935.0	Tue	4
Pathogene Ai K-No. 10325 [CE] Basisprogramma voor yang-toestanden, geleiding 90 - 100; (TFP)	1	3151	Ai	10
[CE] Basisprogramma voor Yang-toestanden, geleiding 90 - 100	2	157.0	Ai	5
[CE] Pathogene Ai zonder bandpass	3	691.0	Ai	10

BICOM optima® Basic: Handboek menselijke

[CE] Pathogene Ai zonder bandpass	1	691.0	Ai	10
Pathogene Di C-No. 10326				
[CE] Basisprogramma voor yin-toestanden, geleiding 72 - 79; (TFP)	1	3152.0	T	10
[CE] Basisprogramma voor yin-toestanden, geleiding 72 - 79	2	158.0	u	5
[CE] Pathogene Di zonder bandpass	3	692.0	e	10
			T	
			u	
			e	
			Tue	
[CE] Pathogene Di zonder bandpass	1	692.0	Tue	10
[Pollinose	1	946.0	Tue	3
	2	945.2	H+Di	12
	3	947.0	Tue	3
Postoperatieve behandeling, voor ernstige uitputting (diergeneeskunde)		30013		
Postoperatieve behandeling, voor ernstige vermoeidheid Week 1 K-Nr. 31013				
[CE] Basisprogramma voor uitgeputte patiënten met een geleiding lager dan 72	1	135.0	H	8
[Lymfe activering	2	930.3	A	5
Wondgenezing na een operatie (verklevingen)	3	927.2	H+Di	7
Postoperatieve behandeling, voor ernstige vermoeidheid Week 2 K-Nr. 32013				
[CE] Littekenontbinding voor interne littekens	1	900.2	H+Di	4
[CE] Littekenontbinding	2	910.3	Ai	6
Acute weefselgebeurtenissen	3	922.2	A	5

BICOM optima® Basic: Handboek menselijke

Postoperatieve behandeling C-Nr. 10122				
Thymusactivering (TFP)	1	3108.0	Ai	8
Postoperatieve behandeling	2	911.6	H+Di	3
Postoperatieve behandeling	3	940.3	H	4
Postoperatieve behandeling	3	911.6	H+Di	3
	4	940.3	H	4
Postoperatieve behandeling, algemeen (diergeneeskunde)		30012		
Postoperatieve behandeling, algemeen Week 1 K-Nr. 31012				
[CE] Basisprogramma voor norm-energetische patiënten met een geleiding van 80 - 89	1	130.0	H+Di	8
[Lymf activering	2	930.3	A	5
Wondgenezing na een operatie (hechting)	3	927.2	H+Di	7
Postoperatieve behandeling, algemeen Week 2 K-Nr. 32012				
[CE] Littekenverwijdering voor interne littekens [CE] Littekenverwijdering	1	900.2	H+Di	4
	2	910.3	Ai	6
Acute weefselgebeurtenissen	3	922.2	A	5
Pre-operatieve behandeling	1	951.2	H+Di	5
	2	921.3	H+Di	5
[CE] Regelgeving, algemeen (stressvermindering fysiek) TFP)	1	3084.0	Tue	7
[Programma voor regulering van de blootstelling aan ziekteverwekkers (TFP)	1	3013.0	H+Di	6

BICOM optima® Basic: Handboek menselijke

Rummel - Allergietherapie voor volwassenen C-Nr. 10319				
[CE] Allergietherapie voor volwassenen (koemelk)	1	936.0	Ai	8
[CE] Allergietherapie voor volwassenen (tarwe)	2	936.0	Ai	8
Rummel - Allergietherapie voor kinderen K-Nr. 10320				
[CE] Allergietherapie voor kinderen (koemelk)	1	938.0	Ai	5
[CE] Allergietherapie voor kinderen (tarwe)	2	938.0	Ai	5
Zuurstofregeling (TFP)	1	3086.0	Tue	12
Zuur-base evenwicht (ammoniak omzet)	1	812.1	H+Di	8
Slaapstoornissen (ondersteunend)	1	665.2	H	6
Pijn in de ribbenstreek (TFP)	1	3092.0	H+Di	8
Pijn in gewrichten (TFP)	1	3090.0	A	7
	2	3091.0	Tue	8
Pijnbestrijding K-Nr. 10145				
[CE] Ontstopping (diepgewortelde) (TFP)	1	3017.0	Tue	6
Pijn in de ribbenstreek (TFP)	2	3092.0	H+Di	8
Pijnbehandeling	3	425.0	Ai	15
Pijnbestrijding				
EB: Sp SG: Chip AB: Opslagmedium E: flexibele applicator op de plaats van de pijn A: Modulatiemat op de achterkant	1	425.0	Ai	15
Rhinitis C- No. 10146				
[CE] Reguleren van het immuunsysteem (TFP)	1	3053.0	H+Di	8
[CE] Regeling blootstelling ziekteverwekkers (TFP) [CE]	2	3013.0	H+Di	6
Rhinitis	3	500.2	H+Di	5

BICOM optima® Basic: Handboek menselijke

[Sniffles	1	500.2	H+Di	5
Schokbehandeling K-Nr. 10147				
Schokbehandeling (TFP)	1	3094.0	H+Di	9
Schokbehandeling (TFP)	2	3095.0	H+Di	12
Schokbehandeling	3	241.4	H+Di	4
Schokbehandeling (TFP)	1	3094.0	H+Di	9
	2	3095.0	H+Di	12
Schokbehandeling	1	432.2	H+Di	3
	2	241.4	H+Di	4
	(mogelijk)			
[Zwelling van het neusslijmvlies (TFP)	1	3440.0	H+Di	9
Sinusitis, acuut C-nr. 10153				
[CE] Weefselpunt, acute ontsteking	1	922.3	A	5
[CE] Oorpijn, ernstig	2	500.6	H+Di	5
[Lymf activering	3	930.3	A	5
[Sinusitis, chronisch	1	500.3	H+Di	5
Toename van het ademhalingsvolume, acuut C-nr. 10156				
[CE] Acute ademnood	1	210.2	H+Di	3
[CE] Verbeteren van ademhalingsvolume (TFP)	2	3005.0	Tue	6
Toename van het ademhalingsvolume, chronisch C-nr. 10157				
[Chronische kortademigheid	1	211.5	H+Di	4
[CE] Verbeteren van ademhalingsvolume (TFP)	2	3005.0	Tue	6
[Frontale sinussen verstopt, sinusitis (TFP)	2	3105.0	Tue	4
Behandeling van het metabolisme	1	530.4	H+Di	10

BICOM optima® Basic: Handboek menselijke

Metabole stoornis (TFP)	1	3106.0	Tue	9
	2	3107.0	H+Di	10
Metabolisme Behandeling C-Nr. 10159				
Metabole stoornis (TFP)	1	3106.0	Tue	9
Metabole stoornis (TFP)	2	3107.0	H+Di	10
Behandeling van het metabolisme	3	530.4	H+Di	10
[CE] Stressvermindering	1	3137.0	H+Di	7
Thymus activering (TFP)	1	3108.0	Ai	8
Thymus activering	1	428.2	Ai	10
Tonsillitis, keelpijn, bronchiale aandoeningen	1	459.0	Tue	6
[Toxine eliminatie	1	970.5	H+Di	6
Hyperaciditeit (TFP)	1	3109.0	H+Di	15
Overbehandeling en harmoniseren	1	127.1	H	10
Vegetatieve ontregeling C-Nr. 10170				
Verbetering van de bloedwaarden	1	3021.0	A	12
(TFP) Vegetatieve ontregeling	2	960.4	H+Di	4
Vegetatieve disfunctie	1	960.4	H+Di	4
Brandwonden	1	432.3	H+Di	3
Letsel, acuut (diergeneeskunde)		30014		

BICOM optima® Basic: Handboek menselijke

Letsel, acuut, 1e week C- nr. 31014 Basisprogramma voor Yang-aandoeningen, acuut [CE] Lymfeactivering Alle soorten verwondingen	1	101.0	Ai	8
	2	930.3	A	5
	3	630.4	H+Di	5
Letsel, acuut, 2e week C- nr. 32014 Weefselgebeurtenissen, acuut Verwondingen van elke soort Stimuleren van wondgenezing, algemeen	1	922.2	A	5
	2	460.10	A	3
	3	931.3	Tue	3
Letsel, ouder (diergeneeskunde)		30015		
Letsel, ouder, 1e week K- Nr. 31015 Basisprogramma voor norm-energetische patiënten Blokkade in het weefsel Alle soorten verwondingen	1	100.0	H+Di	8
	2	610.8	H+Di	4
	3	630.4	H+Di	5
Letsel, ouder, 2e week K- Nr. 32015 Weefselgebeurtenissen, alle soorten chronische letsels	1	923.2	H+Di	5
	2	460.10	A	3
Spinale blokkade K- Nr. 10183 [CE] Loslaten van blokkades (diepgeworteld) (TFP) Zenuwstelsel gestrest (gifstoffen, ziekteverwekkers) (TFP) Spinale blokkade	1	3017.0	T	6
	2	3077.0	u	14
	3	915.1	e T u e A	3
Spinale blokkade	1	915.1	A	3
Spinale blokkade (energetisch)	1	581.1	A	4
[CE] Spinale blokkade (energetisch) (TFP)	1	3448.0	Ai	10

Spinale problemen (bv. teckelverlamming) (diergeneeskunde)		30016		
Spinale problemen (bijv. teckelverlamming) Week 1 K-Nr. 31016				
[CE] Basisprogramma voor reactieblokkerende patiënten	1	133.0	Ai+A	6
[CE] Leverontgiftig	2	430.2	Ai	4
[Sacrum / stuitligging	3	211.2	H+Di	4
Spinale problemen (bijv. teckelverlamming) Week 2 K-Nr. 32016				
Weefselbeschadiging, chronisch	1	923.2	H+Di	5
letsel van welke aard dan ook	2	630.4	H+Di	5
Spinale blokkade (energetisch)	3	581.1	A	4
Ruggengraatsegment geblokkeerd K-Nr. 10184				
[CE] Ruggengraatsegment geblokkeerd	1	581.2	A	4
[CE] Bloedstroomregeling (TFP)	2	3031.0	H+Di	12
[CE] Huid- en slijmvliesproblemen (TFP)	3	3041.0	Tue	8
[CE] Ruggengraatsegment geblokkeerd	1	581.2	A	4
Wondgenezing				
3. <u>Celregeneratie in snijwonden</u> : EB: Wondafscheiding en Sp SG: ongewijzigd AB: ongewijzigd E: flexibele applicator op de zwezerik A: modulatiemat op de rug	3	951.5	H+Di	5
Wondgenezing na een operatie (verklevingen)	4	910.7	Ai	6

BICOM optima® Basic: Handboek menselijke

Wondheling, verwondingen C-Nr. 10188				
Weefselgebeurtenissen,	1	922.2	A	5
acuut Wondgenezing	2	910.7	Ai	6
na chirurgie [CE]	3	930.3	A	5
Lymfatische activering	4	951.5	H+Di	5
Wondgenezing voor snijwonden				
Celregeneratie, acuut (TFP)	1	3124.0	Ai	12
CNS- stoornissen C- nr. 10194				
[CE] Circulatiestoornissen (TFP)	1	3032.0	H+Di	13
Meningeale irritatie (TFP)	2	3047.0	Di	8
CNS-stoornissen	3	940.2	H	4
CNS-stoornissen	1	940.2	H	4

BICOM optima® BASIC: Handboek menselijke



Internationale Medische Werkgroep BICOM® Bioresonantiemethode Robert-Koch-
Str. 1 a
82152 Planegg Duitsland

Tel: +49 89 85461-0
Fax: +49 89 85461-23

www.regumed.de
info@regumed.de